


Lucilie bouchère du Nouveau Monde 101

La lucilie bouchère du Nouveau Monde (LBNM) est une mouche parasitaire qui pond ses œufs dans de nombreuses espèces animales.

Contrairement à de nombreux asticots qui se nourrissent de tissus morts, les larves de la mouche à vis mangeur de chair se nourrissent **des tissus vivants** des animaux à sang chaud.



La mouche est attirée par les plaies et les orifices corporels humides.

Même les petites plaies peuvent être importantes:

- coupures ou éraflures
- morsures de tiques
- sites chirurgicaux
- le nombril des nouveau-nés
- les oreilles, les yeux, le nez ou la bouche
- les parties génitales
- les plaies cachées sous les poils, les plumes ou le harnachement

Les animaux à risque sont notamment:

animaux de compagnie; chevaux, bovins, moutons, chèvres, porcs et autres animaux d'élevage; animaux sauvages; parfois des oiseaux; rarement, des personnes



Un dépistage précoce est essentiel.

Une plaie qui s'aggrave, dégage une mauvaise odeur, présente des écoulements ou semble bouger peut nécessiter une consultation vétérinaire urgente.

Les propriétaires d'animaux au Canada doivent contacter un vétérinaire s'ils s'inquiètent au sujet d'une blessure ou d'une éventuelle infestation par la LBNM.