



RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 2 mars 2026 au 8 mars 2026

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués $\geq 3,0$)

Aucun événement notable à signaler cette semaine

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)

Aucun nouvel événement à signaler cette semaine

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués $\geq 2,4$)

Théilériose aux États-Unis

Nombre de signaux : 01

Nombre de semaines dans le rapport : 05

Évaluation moyenne : 2,8

• *Theileria orientalis* ikeda, détectée pour la première fois chez des bovins du [Missouri](#) en juin 2023, a depuis été signalée dans 60 comtés, progressant vers l'ouest à travers l'État

Maladie de Newcastle en Europe

Nombre de signaux : 01

Nombre de semaines dans le rapport : 05

Évaluation moyenne : 2,8

• [L'Allemagne](#) a signalé huit nouveaux foyers de maladie de Newcastle dans le Brandebourg (3) et en Bavière (5), touchant environ 326 000 poules pondeuses.

• [L'Espagne](#) a également signalé récemment un foyer de maladie de Newcastle dans un élevage de poules pondeuses à Valence

Peste porcine africaine en Europe

Nombre de signaux : 10

Nombre de semaines dans le rapport : 176

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8

• [L'Espagne](#) a signalé 21 nouveaux cas de peste porcine africaine (PPA) chez les sangliers, portant le nombre total de cas à 216. L'un de ces cas récents a été détecté près de Sant Just Desvern, une zone qui n'avait jusqu'alors enregistré aucun cas positif

• [L'Italie](#), la [Hongrie](#), la [Moldavie](#) et la [Roumanie](#) ont également signalé des cas de PPA chez les sangliers

• La [Moldavie](#) a signalé des cas de PPA chez les porcs domestiques

• [L'Allemagne](#) a annoncé l'éradication de la PPA en Saxe, le dernier cas ayant été signalé il y a un an

Fièvre aphteuse en Asie

Nombre de signaux : 05

Nombre de semaines dans le rapport : 16

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8

• [Chypre](#) a signalé 26 nouveaux foyers de fièvre aphteuse de type SAT-1, portant le nombre total de foyers à 37. La maladie s'est également propagée au village de Dromolaxia, dans le district de Larnaca. Des mesures d'abattage et de vaccination sont en cours

• La [Malaisie](#) a signalé quatre foyers de fièvre aphteuse de type O remontant à novembre/décembre 2025

Dermatose nodulaire contagieuse en Europe

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 19

Évaluation moyenne : 2,3 - 2,7

• [L'Espagne](#) a signalé deux nouveaux foyers de DNC en février et mars 2026, portant le nombre total de foyers à 20. Ces nouveaux foyers sont apparus à Huesca, une région jusque-là épargnée, tous les autres cas ayant été recensés à Gérone. Une nouvelle zone de restriction a été mise en place

Tuberculose bovine aux États-Unis

Nombre de signaux : 01

Nombre de semaines dans le rapport : 11

Évaluation moyenne : 2,5

• Le [Michigan](#) a signalé des cas de tuberculose bovine dans un troupeau laitier du comté de Charlevoix, situé à l'ouest de la zone accréditée modifiée du Michigan

Stomatite vésiculaire aux États-Unis

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 16

Évaluation moyenne : 2,3 - 2,5

• L'USDA a confirmé la présence du virus de la stomatite vésiculeuse dans un nouvel élevage équin du comté de Yavapai, en [Arizona](#)

Myiase de nouveau monde en Amérique centrale et au Mexique

Nombre de signaux : 03

Nombre de semaines dans le rapport : 53

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5

• Le [Mexique](#) a signalé son premier cas d'infestation de la MNM à Guanajuato, chez une chèvre de 4 ans atteinte de myiase mammaire

• Le [Mexique](#) a également signalé de nouveaux cas humains d'infestation de la MNM, portant le nombre total de cas à 155

Grippe aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord

Nombre de signaux : 11

Nombre de semaines dans le rapport : 207

Évaluation moyenne : 1,8 - 2,3

• Le [Canada](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP au cours de la semaine écoulée

• Au cours de la semaine écoulée, [l'USDA](#) a signalé des foyers d'IAHP chez des troupeaux de volaille commerciaux dans les États suivants : Illinois (3), Indiana (1) et Pennsylvanie (1) ; chez des troupeaux avicoles (2) ; chez des troupeaux non-avicoles non-commerciaux (2) ; en Iowa (2), en Indiana (1), au Wisconsin (1) et au Kansas (1) ; et dans les marchés d'oiseaux vivants dans les États suivants : New York (2) et Floride (1)

• Le [New Jersey](#) et l'État de [New York](#) ont signalé des cas suspects d'IAHP chez des oiseaux sauvages morts (principalement des bernaches du Canada)

• Des [chercheurs de l'Université du Kansas](#) mettent au point une stratégie de vaccination contre l'IAHP novatrice utilisant des vers de farine, un complément alimentaire pour volailles, comme vecteur vaccinal

• Au 9 mars 2026, [l'USDA](#) avait signalé la grippe A (H5N1) dans 1 088 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), [Minnesota](#)(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(13), Texas(30), [Michigan](#)(31), [Colorado](#)(64), Idaho(112) et Californie(773) ; aucun nouveau foyer n'a été signalé au cours des dix dernières semaines

• Le [Wisconsin](#) est de nouveau considéré comme non touché, son seul troupeau laitier initialement infecté par l'IAHP ayant été déclaré indemne de la maladie

• Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour la grippe sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Grippe aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud

Nombre de signaux : 05

Nombre de semaines dans le rapport : 108

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,2

• [L'Argentine](#) a signalé un nouveau foyer d'IAHP chez les volailles commerciales

• [L'Argentine](#) et le [Chili](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles de basse-cour

• [L'Argentine](#), le [Chili](#), le [Brésil](#) et [l'Uruguay](#) ont signalé des cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages

Grippe aviaire hautement pathogène en Europe

Nombre de signaux : 18

Nombre de semaines dans le rapport : 264

Évaluation moyenne : 2,0

• Le [Royaume-Uni](#) a lancé un essai de vaccination sur un petit groupe de dindes en Angleterre, utilisant des vaccins homologués au Royaume-Uni et dans l'UE

• [L'Angleterre](#), [l'Irlande](#), la [France](#), la [Pologne](#), [l'Allemagne](#), la [Bulgarie](#), la [Suède](#), les [Pays-Bas](#) et la [République tchèque](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques

• [L'Angleterre](#), la [Norvège](#), la [Hongrie](#), la [Pologne](#), [l'Autriche](#), la [République tchèque](#) et la [Belgique](#) ont signalé des cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages

• Un résumé de la situation générale de l'IAHP en Europe est disponible [ici](#)

Grippe aviaire hautement pathogène en Asie

Nombre de signaux : 03

Nombre de semaines dans le rapport : 228

Évaluation moyenne : 2,0

• La [Corée du Sud](#) et le [Japon](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques

• [L'Inde](#) a signalé des cas d'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages (corbeaux) à Purnia

Grippe aviaire hautement pathogène en Afrique

Nombre de signaux : 31

Nombre de semaines dans le rapport : 92

Évaluation moyenne : 2,0

• Le [Nigéria](#) a signalé deux foyers d'IAHP H5N1 chez la volaille domestique en février 2026

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- Évaluation de l'épidémie par le DEFRA : peste porcine africaine chez les porcs et les sangliers en Europe [Pour en savoir plus](#)

Grippe

- "Lack of Respiratory Droplet Transmission of Two Recent Human Influenza A(H5N1) Viruses in Female Ferrets" [Pour en savoir plus](#)
- "Mapping global avian influenza risk patterns through waterbird activity entropy" [Pour en savoir plus](#)
- "Farm-level transmission dynamics and risk assessment of H5 Avian Influenza" [Pour en savoir plus](#)
- "Surveillance of Highly Pathogenic Avian Influenza in Wild Birds in France, 2016-2022: What Did We Learn from Mortality Data?" [Pour en savoir plus](#)
- "Disease susceptibility and biological vulnerability of black vultures to fatal clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza A(H5N1) virus infection" [Pour en savoir plus](#)
- Évaluation de l'épidémie de grippe aviaire (DEFRA) en Europe, en Russie et au Royaume-Uni [Pour en savoir plus](#)
- OFFLU : Aperçu mondial de la propagation et de l'impact du virus de la grippe aviaire hautement pathogène H5 clade 2.3.4.4b dans la nature, 2020-2024 [Pour en savoir plus](#)
- "Development and Characterization of Candidate Vaccine Viruses against High Pathogenicity Avian Influenza A(H5) Viruses for Rapid Pandemic Response" [Pour en savoir plus](#)
- "Global evolutionary landscape of H11 avian influenza and initial isolates identified in Xinjiang, China" [Pour en savoir plus](#)
- "Investigation of Potential Cross-Protection Conferred by the Seasonal Influenza Vaccine Against Swine Influenza A Viruses of Pandemic Potential" [Pour en savoir plus](#)
- "Potent efficacy of an NA-targeting antibody against a broad spectrum of H5N1 influenza viruses" [Pour en savoir plus](#)
- "Fatal human H3N8 influenza virus has a moderate pandemic risk" [Pour en savoir plus](#)
- "No evidence of influenza A virus infection in marine mammals stranded in Basque Country coast (Northern Spain) in the context of H5N1 clade 2.3.4.4b expansion" [Pour en savoir plus](#)
- "First Detection and Genetic Characterization of Influenza D Virus in Cattle in Spain" [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- Évaluation de l'épidémie par le DEFRA : dermatose nodulaire contagieuse en Europe [Pour en savoir plus](#)
- "Rickettsia lanei Rickettsiosis, Oregon, USA, 2025" [Pour en savoir plus](#)

Autres

- Évaluation de l'épidémie par le DEFRA : Maladie de Newcastle en Europe [Pour en savoir plus](#)
- "Mycoplasma bovis outbreaks in United States bison (Bison bison) herds: A case-control survey" [Pour en savoir plus](#)
- "Emerging Endemic Area for Blastomycosis, New York, USA, 2000–2024" [Pour en savoir plus](#)
- "Sheep and goat pox: vaccines and vaccination scenarios to control the epidemics in Greece and Bulgaria in 2025" [Pour en savoir plus](#)
- "Human Intestinal Infection with the Dog Hookworm, Ancylostoma caninum, in Western Australia" [Pour en savoir plus](#)
- Rapport d'actualité sur la santé mondiale de New York – 03/05/2026 [Pour en savoir plus](#)
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 10/03/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 28 février – 6 mars 2026, semaine 10 [Pour en savoir plus](#)
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)
- Rapports nationaux de surveillance des maladies du SHIC – mars 2026 [Pour en savoir plus](#)
- Rapports mondiaux de surveillance des maladies du SHIC – mars 2026 [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.