


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Influenza aviaire hautement pathogène

- En date du 11 août 2026, l'**Australie** a confirmé 236 cas de détection du virus de l'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en **Australie-Occidentale**, 163 en **Australie-Méridionale**, 4 en **Nouvelle-Galles du Sud**, 1 dans le **Queensland** et 58 dans l'**État de Victoria**
- L'**Australie** a confirmé la présence du virus de l'IAHP H5N1 pour la première fois chez un oiseau terrestre, en l'occurrence une pie originaire de l'**État de Victoria**
- L'**Australie** a également signalé la mort d'un blanchon (jeune phoque) sur la côte sud-ouest de l'**État de Victoria** ; ce cas fait actuellement l'objet d'une enquête pour déterminer s'il s'agit d'une infection par le virus de l'IAHP H5N1
- Dans l'**État de Victoria**, une obligation de confinement a été instaurée pour les élevages de volailles comptant 50 oiseaux ou plus situées dans les districts côtiers et méridionaux, pour une durée de 14 jours s'achevant le 21 août


Pour en savoir plus




Pour en savoir plus



Pour en savoir plus




Pour en savoir plus



Virus de la maladie de Newcastle

- L'**Espagne** a signalé un nouveau foyer de maladie de Newcastle dans une exploitation de volailles commerciales de **Ségovie** ; le séquençage partiel du virus circulant dans la région de **Valladolid** a permis de l'identifier comme appartenant au génotype VII.2, distinct de la souche de génotype VII.1.1 détectée à **Valence**, ce qui exclut tout lien épidémiologique entre les deux événements


Pour en savoir plus



Ebola (virus Bundibugyo)

- En date du 8 août 2026, la **RDC** a confirmé 4 209 cas de maladie à virus Ebola, dont 1 916 décès ; cela représente une augmentation de 89 nouveaux cas confirmés et de 21 décès depuis le rapport précédent du 7 août


Pour en savoir plus



Virus apparenté au virus Shamonda

- Un orthobunyavirus inédit, apparenté au virus Shamonda, a été détecté à la mi-juillet dans des fermes de bovins laitiers dans l'est de la **France (Doubs, Jura, Ain, Savoie et Haute-Savoie)** grâce à la vigilance des éleveurs et à leur expérience préalable des foyers de dermatose nodulaire contagieuse ; le virus a été identifié par séquençage métagénomique et détecté par la suite en **Allemagne** et en **Suisse**

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)

Aucun nouvel événement à signaler cette semaine

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2.4)

<u>Virus de la maladie de Newcastle en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 13</u>	<u>Évaluation moyenne : 3,0</u>
• L'Espagne a signalé un nouveau foyer de maladie de Newcastle dans une exploitation de volailles commerciales de Ségovie ; le séquençage partiel du virus circulant dans la région de Valladolid a permis de l'identifier comme étant du génotype VII.2, distinct de la souche de génotype VII.1.1 détectée à Valence, ce qui exclut tout lien épidémiologique entre les deux événements			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie</u>	<u>Nombre de signaux : 06</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 08</u>	<u>Évaluation moyenne : 3,0</u>
• En date du 11 août 2026, l'Australie a confirmé 236 cas de détection d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en Australie-Occidentale, 163 en Australie-Méridionale, 4 en Nouvelle-Galles du Sud, 1 dans le Queensland et 58 dans le Victoria • L'Australie a confirmé la présence du virus de l'IAHP H5N1 pour la première fois chez un oiseau terrestre, à savoir une pie originaire du Victoria • L'Australie a également signalé la mort d'un blanchon (bébé phoque) sur la côte sud-ouest du Victoria ; ce cas fait actuellement l'objet d'une enquête pour déterminer s'il s'agit d'une infection par l'IAHP H5N1 • Dans l'État du Victoria, une obligation de confinement a été instaurée pour les élevages de volailles comptant 50 oiseaux ou plus dans les districts côtiers et méridionaux, pour une période de 14 jours s'achevant le 21 août • L'Australie-Méridionale a annulé toutes les expositions et tous les concours d'oiseaux et de volailles prévus lors du *Royal Adelaide Show* de 2026, par mesure de précaution en matière de biosécurité, en raison de la multiplication des cas de détection d'IAHP H5N1 chez les oiseaux sauvages • La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée			
<u>Orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 02</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 02</u>	<u>Évaluation moyenne : 3,0</u>
• Un nouvel orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda a été détecté à la mi-juillet dans des fermes de bovins laitiers dans l'est de la France (Doubs, Jura, Ain, Savoie et Haute-Savoie), grâce à la vigilance des éleveurs et à l'expérience acquise lors d'épisodes antérieurs de dermatose nodulaire contagieuse ; le virus a été identifié par séquençage métagénomique et détecté par la suite en Allemagne et en Suisse			
<u>Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC)</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 09</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
• En date du 8 août 2026, la RDC a confirmé 4 209 cas, dont 1 916 décès associés ; cela représente une augmentation de 89 nouveaux cas confirmés et de 21 décès depuis le rapport précédent du 7 août			
<u>Peste porcine africaine en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 189</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8</u>
• Le laboratoire de référence de l'UE a confirmé les premiers cas de PPA en Finlande. Le virus identifié appartient au génotype II (groupe génétique 3), déjà présent dans plusieurs pays européens, sans permettre de déterminer son mode d'introduction • La Finlande a signalé de nouveaux cas de sangliers morts dans la région de Virolahti, où les premiers cas de PPA avaient été détectés ; les résultats des analyses concernant ces nouvelles découvertes n'ont pas encore été communiqués • La Serbie, la Croatie, la Roumanie, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, l'Ukraine et la Hongrie ont signalé des foyers de PPA chez les porcs domestiques • L'Italie, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie, l'Allemagne, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, la Roumanie et l'Espagne ont signalé de nouveaux cas de PPA chez les sangliers			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax au Mexique</u>	<u>Nombre de signaux : 03</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 71</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5</u>
• En date du 8 août 2026, le Mexique a signalé un total cumulé de 37 241 cas de MCH chez les animaux, répartis sur 29 États ou régions • L'État de Sinaloa a confirmé ses premiers cas d'infestation par la MCH chez un chien • Le Mexique a signalé 440 cas humains de MCH depuis le début de l'année 2026, incluant le premier cas humain dans l'État de Tlaxcala			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 229</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,4</u>
• Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine • L'USDA n'a signalé aucune flambée d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la semaine écoulée • En date du 10 août 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1171 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Texas (34), Colorado (64), Idaho (176) et Californie (773). Un nouveau foyer a été signalé la semaine dernière en Utah (1) • Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 10</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,4</u>
• En date du 10 août 2026, l'USDA a confirmé un total de 45 cas de MCH dans deux États : le Texas (44) et le Nouveau-Mexique (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé un nouveau cas chez un mouton dans le comté de Terrell • La surveillance de la faune sauvage au Texas indique que plus de 6 600 animaux sauvages appartenant à 28 espèces ont été examinés, sans qu'aucune trace de MCH n'ait été détectée • La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour le spray cicatriciel CLiK Extra (suspension topique de dicyclanil), destiné à être appliqué sur ou autour des plaies afin de prévenir les infestations par la MCH chez les ovins, bovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés (par ex. cerfs, wapitis), bisons d'Amérique, mouflons d'Amérique et antilocapres de Sonora			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud</u>	<u>Nombre de signaux : 02</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 124</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>
• Le Chili a signalé des cas d'IAHP H5N1 chez des volailles d'élevage familial, remontant à la période d'avril-mai 2026 • Le Brésil a signalé un cas d'IAHP chez un oiseau sauvage à São Paulo			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- Évaluation préliminaire du premier foyer de peste porcine africaine en Finlande - DEFRA [Pour en savoir plus](#)

Coronavirus

- Évaluation des risques GLEWS+ : Évaluation des risques liés à l'introduction, à la propagation et à la capacité zoonotique du Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) clade B au sein des populations de dromadaires du bassin du Nil et à travers l'Afrique [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- "A cohort study of persons exposed to highly pathogenic avian influenza A(H5N1) at premises with infected animals, England, 2023 to 2025" [Pour en savoir plus](#)
- "Evaluating transient risk factors for avian influenza outbreaks in Canada using case-crossover study and machine learning" [Pour en savoir plus](#)
- "Genetic evolution, phylodynamics, geographic spread of H9N2 avian influenza viruses in China from 2014 to 2025: an increasing potential zoonotic risk" [Pour en savoir plus](#)
- Australie : Scores de risque nationaux liés à la grippe aviaire H5 pour les oiseaux et mammifères indigènes [Pour en savoir plus](#)

Myiase à Cochliomyia hominivorax

- "Human Myiasis Resulting from Reemergence of Cochliomyia hominivorax Screwworm, Mexico, 2025–2026" [Pour en savoir plus](#)
- "Standardization of an in vitro test for doramectin, fipronil, chlorpyrifos, and fluralaner against Cochliomyia hominivorax (Diptera: Calliphoridae) larvae" [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- "Emergence of Babesiosis in Nova Scotia, Canada" [Pour en savoir plus](#)
- "Genomic signatures of native (Japanese) and introduced (Oceanian) populations of the Asian longhorned tick Haemaphysalis longicornis" [Pour en savoir plus](#)
- "From Benign Parasite to Emerging Pathogen: A Review of Theileria orientalis in Ruminants" [Pour en savoir plus](#)
- "First molecular detection of Theileria capreoli and Theileria cervi in Haemaphysalis longicornis from New Zealand" [Pour en savoir plus](#)
- "First Identification of an Autochthonous Case of Chikungunya in Guinea" [Pour en savoir plus](#)

Autres

- "Surveillance of zoonotic and production-limiting pathogens in invasive free-ranging wild pigs in Alberta, Canada" [Pour en savoir plus](#)
- "Emergence of Rabies in Cape Fur Seals, South Africa" [Pour en savoir plus](#)
- "Bat-Associated Parvoviruses: High Genetic Diversity and Novel Viruses in Gia Lai and Dong Nai Provinces, Vietnam" [Pour en savoir plus](#)
- Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 08/06/2026 [Pour en savoir plus](#)
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonositaire internationale 11/08/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 1 -7 août 2026, semaine 32 [Pour en savoir plus](#)
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)
- Rapport du SHIC sur la surveillance des maladies nationales – Août 2026 [Pour en savoir plus](#)
- Rapport du SHIC sur la surveillance des maladies mondiales – Août 2026 [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.