


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Fièvre aphteuse

- ◆ Selon des informations en provenance de **Chine**, la fièvre aphteuse de type SAT-1 s'est largement propagée, touchant au moins 12 provinces, dont le **Xinjiang**, le **Gansu**, la **Mongolie-Intérieure**, le **Liaoning**, le **Jilin**, le **Heilongjiang**, le **Shandong**, le **Shanxi**, le **Ningxia**, le **Hebei**, le **Guizhou** et l'**Anhui**


[Pour en savoir plus](#)




Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ Le **Canada** a signalé une épidémie d'IAHP chez des volailles commerciales en **Saskatchewan**

[Pour en savoir plus](#)



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



■ Cas suspects de fièvre aphteuse au Turkménistan

Agent pathogène : virus; **Transmission** : contact direct, aérosol, fomite; **Espèces concernées** : bétail

① Des mortalités massives de bovins ont été signalées dans les régions de Turkmenkala et de Yolöten, au Turkménistan. Les éleveurs décrivent une maladie inconnue provoquant écoulement nasal, boiterie, incapacité à se tenir debout et mort subite. Les autorités n'ont fait aucune déclaration publique et les médias d'État restent silencieux. Les vétérinaires évoquent la fièvre aphteuse, ou peut-être la pasteurellose, comme cause probable.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,5
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Fièvre aphteuse en Asie

Nombre de signaux : 06 **Nombre de semaines dans le rapport : 19** **Évaluation moyenne : 2,6 - 4,0**

- Selon des informations en provenance de [Chine](#), la fièvre aphteuse de type SAT-1 s'est largement propagée, touchant au moins 12 provinces, dont le Xinjiang, le Gansu, la Mongolie-Intérieure, le Liaoning, le Jilin, le Heilongjiang, le Shandong, le Shanxi, le Ningxia, le Hebei, le Guizhou et l'Anhui
- [Chypre](#) a signalé de nouveaux foyers de fièvre aphteuse de type SAT-1, portant le nombre total de foyers à 70 dans deux régions (59 à Larnaca et 11 à Nicosie)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord

Nombre de signaux : 06 **Nombre de semaines dans le rapport : 212** **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,5**

- Le [Canada](#) a signalé une épidémie d'IAHP chez des volailles commerciales en Saskatchewan
- Au cours de la semaine dernière, [l'USDA](#) a signalé des foyers d'IAHP dans la volaille commerciale dans : l'Arkansas(1) et le Dakota du Sud(1) ; dans la volaille (définition selon l'OMSA) dans : l'Indiana(1) ; et dans les autres volailles (ne rencontrant pas la définition de l'OMSA) dans : le Dakota du Nord(1)
- Au 13 avril 2026, [l'USDA](#) avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1 093 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), [Minnesota](#)(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(13), Texas(30), [Michigan](#)(31), [Colorado](#)(64), Idaho(117) et Californie(773) ; **cinq nouveaux foyers ont été signalés dans l'Idaho**
- Des scientifiques de [l'Université Purdue](#) évalueront une nouvelle technologie de nébulisation antivirale pour lutter contre l'IAHP, utilisant de l'huile de cataire hydrogénée pour cibler et inhiber directement le virus dans les élevages de volailles
- Le [Mexique](#) a signalé un cas d'IAHP H5N1 chez un vautour noir à Sonora
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Tuberculose bovine aux États-Unis

Nombre de signaux : 01 **Nombre de semaines dans le rapport : 12** **Évaluation moyenne : 2,8**

- Le [Michigan](#) a signalé des cas de tuberculose bovine dans deux troupeaux de bovins des comtés d'Alpena et de Presque Isle. Ces cas ont été détectés lors des tests de surveillance annuels de l'ensemble du troupeau

Rage au Canada

Nombre de signaux : 01 **Nombre de semaines dans le rapport : 10** **Évaluation moyenne : 2,6**

- Depuis le 1er janvier 2026, 20 cas de rage chez le raton laveur ont été confirmés au [Québec](#), principalement en Montérégie et dans les Cantons-de-l'Est

Peste porcine africaine en Europe

Nombre de signaux : 03 **Nombre de semaines dans le rapport : 179** **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

- En [Allemagne](#), la PPA a refait son apparition en Saxe, environ deux mois après que la région a eu été considérée comme indemne de PPA

Influenza de type A(H9N2) en Italie

Nombre de signaux : 01 **Nombre de semaines dans le rapport : 02** **Évaluation moyenne : 2,4**

- [L'OMS](#) a publié des informations complémentaires concernant le cas importé de grippe A(H9N2) en Italie ; il s'agissait d'un homme adulte de retour du Sénégal, également testé positif à *Mycobacterium tuberculosis*

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe

Nombre de signaux : 04 **Nombre de semaines dans le rapport : 269** **Évaluation moyenne : 1,4 - 2,2**

- Peu après la levée des mesures obligatoires de confinement pour les volailles, [l'Angleterre](#) a signalé un foyer d'IAHP chez les volailles domestiques dans le Lincolnshire
- La [Pologne](#), le [Danemark](#), [l'Italie](#) et [l'Allemagne](#) ont également signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques
- La [Norvège](#), la [République tchèque](#), [l'Autriche](#) et la [Pologne](#) ont signalé des cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages
- Un résumé de la situation générale de l'IAHP en Europe est disponible [ici](#)

Influenza aviaire hautement pathogène en Asie

Nombre de signaux : 02 **Nombre de semaines dans le rapport : 233** **Évaluation moyenne : 2,0**

- [L'Inde](#) a signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques
- Résumé de la saison 2025-2026 de l'IAHP au [Japon](#)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud

Nombre de signaux : 01 **Nombre de semaines dans le rapport : 113** **Évaluation moyenne : 2,0**

- Le [Chili](#) a signalé de nouveaux cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Fièvre aphteuse

- ◆ Émergence et expansion mondiale du sérotype SAT1 du virus de la fièvre aphteuse [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *“Seasonal Infection and Antibody Response to Highly Pathogenic H5N1 Influenza A Virus in Ducks in the Mississippi and Central Flyways, United States”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Partial culling and HPAI control in poultry: insights from Lower Saxony, Germany”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Genomic analysis of high pathogenicity avian influenza viruses from Antarctica reveals multiple introductions from South America”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Genetic and biological characterization of a duck-origin clade 2.3.4.4b H5N6 avian influenza virus reveals partial mammalian adaptation”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Characterisation of immune responses targeting highly pathogenic avian influenza A(H5) viruses in health-care workers in the Netherlands: an observational, cross-sectional analysis”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *“The emergence and molecular evolution of H5N1 influenza viruses in United States dairy cattle”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *“Using an evolutionary epidemiological model of pandemics to estimate the infection fatality ratio for humans infected with avian influenza viruses”* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ *“Probable Japanese Encephalitis Virus Transmission through Organ Transplantation”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Implications of a fatal anaphylactic reaction occurring 4 hours after eating beef in a young man with IgE antibodies to galactose- α -1,3-galactose”* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Rapport d'actualité sur la santé mondiale de New York – 04/09/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 14/04/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 4 - 10 avril 2026, semaine 15 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport national de surveillance des maladies du SHIC – avril 2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport mondial de surveillance des maladies du SHIC – avril 2026 [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.