

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Myiase à *Cochliomyia hominivorax*

- ♦ Au 15 juin 2026, l'USDA a confirmé des cas de myiase à *cochliomyia hominivorax* au **Texas** (11) et au **Nouveau-Mexique** (1). Au cours de la semaine précédente, le Texas a signalé des cas de myiase à *cochliomyia hominivorax* chez les bovins, les chèvres et les moutons dans quatre nouveaux comtés (Edwards, Sutton, Tom Green et Gillespie), ce qui indique une propagation vers le nord
- ♦ Les autorités agricoles du **Nouveau-Mexique** ont indiqué, d'après une communication directe avec le propriétaire du chien, que ce dernier, originaire du comté de Lea (atteint de myiase à *cochliomyia hominivorax*), n'avait pas quitté le Nouveau-Mexique, sauf pour des soins vétérinaires
- ♦ Au **Texas**, un refuge pour animaux de la région de **San Antonio** a suspendu l'accueil d'animaux sauvages en raison de la menace que représente la myiase à *cochliomyia hominivorax* et des restrictions de déplacement en vigueur dans l'État
- ♦ La FDA a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence pour les comprimés de nitenpyram génériques pour le traitement de la myiase à *cochliomyia hominivorax* chez les chiens, les chiots, les chats et les chatons. Il s'agit du premier médicament vétérinaire générique autorisé contre le myiase à *cochliomyia hominivorax*
- ♦ L'article du blog Worms & Germs résume les principales autorisations de la FDA et les autres options de traitement de myiase à *cochliomyia hominivorax* chez les chiens et les chats, en soulignant l'efficacité des isoxazolines


Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus



Grippe aviaire hautement pathogène

- ♦ Au 15 juin 2026, l'USDA a signalé des cas de grippe A(H5N1) dans 1 141 élevages laitiers répartis dans 19 États : **Wisconsin** (1), **Nebraska** (1), **Wyoming** (1), **Caroline du Nord** (1), **Ohio** (1), **Oklahoma** (2), **Kansas** (4), **Arizona** (5), **Dakota du Sud** (7), **Minnesota** (9), **Nouveau-Mexique** (9), **Nevada** (11), **Iowa** (13), **Utah** (15), **Texas** (31), **Michigan** (31), **Colorado** (64), **Idaho** (163) et **Californie** (773) ; 32 nouveaux foyers ont été signalés la semaine dernière dans l'**Idaho** (31) et l'**Utah** (1)


Pour en savoir plus



Fièvre aphteuse

- ♦ En **Mongolie**, plus de 1 230 têtes de bétail ont été abattues dans les provinces occidentales de **Bayan-Ölgii** et de **Khovd** suite à des foyers de fièvre aphteuse de type SAT-1 ; la Chine fournira un million de doses de vaccin contre la fièvre aphteuse de type SAT-1 à la Mongolie


Pour en savoir plus



Stomatite vésiculaire

- ♦ L'USDA a signalé qu'un nouveau cas de stomatite vésiculeuse équine a été identifié dans le comté de **Santa Fe**, au **Nouveau-Mexique**, ce qui porte à trois le nombre total d'exploitations touchées dans l'État


Pour en savoir plus



Influenza de type A (H9)

- ♦ Le Centre de protection de la santé de **Hong Kong** enquête sur un cas d'infection par le virus de la grippe A(H9) chez un garçon de deux ans du district de **Sha Tin**, qui avait fréquenté un marché de volailles vivantes avant l'apparition des symptômes

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)

Aucun nouvel événement à signaler cette semaine

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> aux États-Unis	Nombre de signaux : 21	Nombre de semaines dans le rapport : 02	Évaluation moyenne : 2,0 - 4,0
- Au 15 juin 2026, l'USDA a confirmé des cas de MCH au Texas (11) et au Nouveau-Mexique (1) ; Au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé des cas de MCH chez les bovins, les chèvres et les moutons dans quatre nouveaux comtés (Edwards, Sutton, Tom Green et Gillespie), ce qui indique une propagation vers le nord - Les autorités agricoles du Nouveau-Mexique ont indiqué, d'après une communication directe avec le propriétaire du chien, que ce dernier, originaire du comté de Lea (infecté par la MCH), n'avait pas quitté l'État, sauf pour des soins vétérinaires - Au Texas, un refuge pour animaux de la région de San Antonio a suspendu l'accueil d'animaux sauvages en raison de la menace que représente la MCH et des restrictions de déplacement imposées par l'État - Le Mexique va cesser la plupart des importations d'animaux vivants (bovins, chevaux, porcs, moutons, chèvres et plusieurs autres espèces) en provenance des États-Unis, afin de protéger son cheptel bovin dans les États du nord de Basse-Californie, Basse-Californie du Sud, Chihuahua et Sinaloa, où aucun cas de MCH n'a été confirmé à ce jour - La FDA a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence pour les comprimés génériques de nitenpyram destinés au traitement de la MCH chez le chien. Chiots, chats et chatons: il s'agit du premier médicament vétérinaire générique autorisé contre la MCH - Un article du blog Worms & Germs résume les principales autorisations de la FDA et les autres options de traitement de la MCH chez les chiens et les chats, en soulignant l'efficacité des isoxazolines			
Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 221	Évaluation moyenne : 3,0
- Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine - Au cours de la semaine dernière, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP chez un troupeau avicole en Indiana(1) ; chez un troupeau non-avicole en Idaho(1) et dans les marchés d'oiseaux vivants dans : Rhode Island(1) et New Jersey(1) - Au 15 juin 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1141 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), Minnesota(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(15), Texas(31), Michigan(31), Colorado(64), Idaho(163) et Californie(773). 32 nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine dernière dans l'Idaho (31) et l'Utah (1) - Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			
Influenza de type A(H9) en Chine	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 83	Évaluation moyenne : 3,0
Le Centre de protection de la santé de Hong Kong enquête sur un cas d'infection par le virus de la grippe A(H9) chez un garçon de deux ans du district de Sha Tin, qui avait fréquenté un marché de volailles vivantes avant l'apparition des symptômes			
Stomatite vésiculaire aux États-Unis	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 19	Évaluation moyenne : 3,0
L'USDA a signalé qu'un nouveau cas de stomatite vésiculeuse équine a été identifié dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique ; cela porte à trois le nombre total d'exploitations touchées dans l'État			
Fièvre aphteuse en Asie	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 27	Évaluation moyenne : 2,5 - 3,0
- En Mongolie, plus de 1 230 têtes de bétail ont été abattues dans les provinces occidentales de Bayan-Ölgii et de Khovd à la suite de foyers de fièvre aphteuse de sérotype SAT-1 ; la Chine fournira un million de doses de vaccin contre la fièvre aphteuse de sérotype SAT-1 à la Mongolie - Le Vietnam a signalé des cas de fièvre aphteuse de sérotypes O et A dans la province de Thai Nguyen, commune de Nghien Loan, qui abrite le plus grand marché de bovins du nord du Vietnam ; aucun cas de fièvre aphteuse de sérotype A n'avait été recensé au Vietnam ni dans la province de Thai Nguyen depuis 2018			
Virus du Nil occidental au Canada	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 18	Évaluation moyenne : 2,8
En Ontario, un corbeau mort trouvé à Guelph a été testé positif au virus du Nil occidental			
Peste des petits ruminants en Europe	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 12	Évaluation moyenne : 2,8
La Roumanie a signalé son premier cas de PPR à Mureș, chez des moutons à Vișoara			
Rage au Canada	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 13	Évaluation moyenne : 2,3 - 2,8
- En Ontario, des chauves-souris de Hamilton et de Haldimand-Norfolk ont été testées positives à la rage - Au Québec, des cas de rage chez les rats laveurs se rapprochent de la région du Grand Montréal, ce qui a incité les autorités à lancer une opération de capture et de vaccination dans la banlieue sud de la ville			
Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> en Amérique centrale et au Mexique	Nombre de signaux : 04	Nombre de semaines dans le rapport : 63	Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5
- Le Mexique a récemment signalé ses premiers cas de MCH à Aguascalientes - Au 13 juin 2026, le Mexique a recensé 29 116 cas cumulés d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis dans 27 États et régions - Dans l'État de Coahuila, une campagne coordonnée est en cours pour administrer des traitements antiparasitaires au bétail afin de prévenir la propagation de la MCH. Cette campagne cible les troupeaux d'El Centinela, de La Navaja, de San Isidro et d'El Moral - Le Mexique a signalé 295 cas humains d'infestation par la MCH depuis le début de l'année 2026 - Le Honduras a signalé 191 cas humains d'infestation par la MCH			
Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC, Ouganda)	Nombre de signaux : 08	Nombre de semaines dans le rapport : 05	Évaluation moyenne : 1,3 - 2,5
Au 15 juin 2026, un total de 808 cas confirmés, dont 192 décès, ont été signalés en RDC (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu). Le nombre de cas suspects n'est plus communiqué. En Ouganda, le nombre de cas confirmés reste à 19			
Influenza aviaire hautement pathogène en Europe	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 278	Évaluation moyenne : 2,0
- La Suède a signalé un foyer d'IAHP dans un élevage commercial de volailles et la Lituanie a signalé un foyer d'IAHP dans une ferme de loisirs - Un résumé de la situation générale de l'IAHP en Europe est disponible ici			
Influenza aviaire hautement pathogène en Asie	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 241	Évaluation moyenne : 2,0
Le Népal et le Vietnam ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques			
Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 120	Évaluation moyenne : 2,0
Amérique centrale* Le Honduras a confirmé l'IAHP H5N1 chez des vautours noirs sauvages à El Higuito, Talgua, département de Lempira			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- ◆ *"A multi-host mechanistic model of African swine fever emergence and control in Romania"* [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *"Environmental temperature and relative humidity shape post-emission aerosol fate and airborne influenza transmission"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Pathological evidence of neurotropism and oculotropism in wild black-headed gulls naturally infected with H5N1 high pathogenicity avian influenza"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Compartmentalized cytokine networks and systemic immune remodelling in bovine mammary H5N1 infection"* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ *"Widespread circulation of Alongshan virus in Austria and serological evidence for infection in humans: a nationwide molecular and serological observational study"* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ La FAO appelle à un renforcement de la prévention et à une action mondiale face à la propagation des maladies animales transfrontalières à travers les régions [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Host factors, inflammatory markers, and clinical outcomes of Naegleria fowleri meningoencephalitis"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 16/06/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 6 - 12 juin 2026, semaine 24 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIW, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.