


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués $\geq 3,0$)

Myiase à *Cochliomyia hominivorax*

- ◆ Au 29 juin 2026, l'USDA a confirmé un total de 27 cas de MCH dans deux États : le **Texas** (26) et le **Nouveau-Mexique** (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé six nouveaux cas chez des bovins et des ovins dans plusieurs comtés (**Terrell, Crockett, Edwards, Medina, Jim Hogg**)
- ◆ La MCH continue de progresser vers le nord au **Mexique**, avec un premier cas récemment signalé chez un veau à **Nuevo Laredo**, ville située de l'autre côté de la frontière, en face de Laredo (Texas)
- ◆ Le **Mexique** a fait état d'une augmentation de 83,5 % des cas de MCH au cours des trois derniers mois

Pour en savoir plus




Grippe aviaire hautement pathogène

- ◆ L'**Australie** a confirmé un cinquième cas de détection de IAHP H5 chez un pétrel géant en **Australie-Occidentale** ; tous les cas confirmés concernaient des oiseaux marins migrateurs (quatre en Australie-Occidentale et un en Australie-Méridionale)
- ◆ Au 29 juin 2026, l'USDA a signalé la présence du virus de la grippe A(H5N1) dans 1 152 troupeaux laitiers répartis sur 19 États, avec neuf nouveaux foyers recensés au cours de la semaine écoulée en **Idaho** (8) et dans l'**Utah** (1)

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus



Vecteur – activité des tiques

- ◆ L'activité des tiques est en forte hausse dans l'est du Canada, en particulier en **Ontario**, avec une augmentation de 38,5 % des cas confirmés par rapport à la même période l'an dernier


Pour en savoir plus



Anthrax

- ◆ Le service de renseignement militaire **ukrainien** affirme que les autorités de l'occupation russes de la **région de Kherson** se débarrassent de manière inappropriée de carcasses de bétail infectées par l'anthrax à proximité de zones habitées, créant ainsi des conditions susceptibles de déclencher une épidémie d'anthrax et de faire peser un risque grave sur la santé publique des civils


Pour en savoir plus




Ebola (virus Bundibugyo)

- ◆ La **France** a confirmé son premier cas de maladie à virus Ebola sur le territoire national chez un médecin récemment rentré d'une mission humanitaire dans une zone touchée par le virus en RDC ; l'intéressé a été rapidement transféré dans un centre de traitement spécialisé et son état est jugé stable

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



■ L'anthrax en Ukraine – Élimination inappropriée par la Russie de carcasses de bétail infectées

Agent pathogène : bactérie ; **Transmission :** contact direct, inhalation, ingestion, injection ; **Espèces concernées :** bétail

① Les services de renseignement militaire ukrainiens ont accusé les autorités d'occupation russes dans l'oblast de Kherson d'éliminer illégalement des carcasses de bétail infectées par l'anthrax dans des dizaines de fosses communes réparties sur le territoire occupé. Ils ont averti que cette pratique pourrait accroître le risque d'épidémies d'anthrax, de contamination environnementale à long terme et de menaces pour la santé publique et l'agriculture. Selon les services de renseignement, nombre de ces fosses communes sont situées à proximité de routes et de zones habitées, ne disposent pas de mesures de confinement adéquates et ne sont pas correctement entretenues. Ils ont souligné que les spores de charbon peuvent survivre dans le sol pendant des décennies, notamment dans les zones où la nappe phréatique est élevée, et ont affirmé que cette situation pourrait être exploitée dans le cadre de futures opérations de désinformation ou d'opérations sous faux drapeau.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués $\geq 2,4$)

Grippe aviaire hautement pathogène en Australie	Nombre de signaux : 06	Nombre de semaines dans le rapport : 02	Évaluation moyenne : 3,0
• L'Australie a confirmé un cinquième cas de détection d'IAHP H5 chez un pétrel géant en Australie-Occidentale ; tous les cas confirmés concernaient des oiseaux marins migrateurs (quatre en Australie-Occidentale et un en Australie-Méridionale)			
Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 223	Évaluation moyenne : 2,0 – 3,0
• Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine • Au cours de la semaine écoulée, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP chez des volailles dans l'État suivant : Idaho (1) • Au 29 juin 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1152 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), Minnesota(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(16), Texas(32), Michigan(31), Colorado(64), Idaho(172) et Californie(773). Neuf nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine dernière dans l'Idaho (8) et Utah(1) • Le Mexique a signalé des résultats préliminaires positifs pour l'IAHP chez deux oiseaux sauvages situés dans la réserve écologique El Zapotal • Le Costa Rica a signalé un cas d'IAHP (souche H5) chez un fou à pieds bleus trouvé sur la plage d'Espadilla, à Manuel Antonio (ville de Quepos) • Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			
Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> en Amérique centrale et au Mexique	Nombre de signaux : 06	Nombre de semaines dans le rapport : 65	Évaluation moyenne : 2,0 – 3,0
• Au 27 juin 2026, le Mexique a signalé un total cumulé de 31 070 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis sur 27 États ou régions ; au cours des 10 dernières semaines, une augmentation d'environ 1 000 cas a été enregistrée chaque semaine • Le Mexique a signalé une augmentation de 83,5 % des cas de MCH au cours des trois derniers mois • La MCH continue de progresser vers le nord du Mexique ; un premier cas a récemment été signalé chez un veau à Nuevo Laredo, ville située de l'autre côté de la frontière, en face de Laredo (Texas) • Selon les informations diffusées, les autorités du service des parcs et de la faune de l'État de Nuevo León ont confirmé le premier cas documenté de MCH chez un ours noir au Mexique • Des responsables mexicains et américains ont récemment inauguré une installation de production de mouches stériles dans le sud du Chiapas, qui devrait produire jusqu'à 100 millions de mouches stériles par semaine une fois pleinement opérationnelle • Le Mexique a signalé 344 cas humains d'infestation par la MCH depuis le début de l'année 2026 • Le Honduras a signalé 211 cas humains d'infestation par la MCH depuis le début de l'année 2026			
Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC, Ouganda)	Nombre de signaux : 08	Nombre de semaines dans le rapport : 07	Évaluation moyenne : 2,0 – 3,0
• Au 29 juin 2026, un total de 1 274 cas confirmés, dont 360 décès confirmés, a été signalé en RDC (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu) ; le nombre de cas en Ouganda reste inchangé à 20, dont deux décès • La France a confirmé un premier cas autochtone de maladie à virus Ebola chez un médecin récemment rentré d'une mission humanitaire dans une zone de la RDC touchée par l'épidémie ; la personne a été rapidement transférée vers un centre de traitement spécialisé et son état est jugé stable			
Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> aux États-Unis	Nombre de signaux : 17	Nombre de semaines dans le rapport : 04	Évaluation moyenne : 2,0 – 3,0
• Au 29 juin 2026, l'USDA a confirmé un total de 16 cas de MCH dans deux États : le Texas (26) et le Nouveau-Mexique (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé six nouveaux cas chez des bovins et des ovins répartis dans trois comtés (Terrell, Crockett, Edwards, Medina, Jim Hogg) • Les autorités du Texas ont indiqué que les rongeurs et autres petits animaux sauvages (tatous, opossums et lapins) pourraient être à l'origine des infestations par la MCH • Les travailleurs agricoles du sud-ouest des États-Unis pourraient être davantage exposés au risque d'infestation par la MCH, mais certains obstacles tels qu'un accès limité aux soins de santé et des conditions de travail en zone isolée pourraient rendre la détection et le suivi des infections plus difficiles • Le comté de Llano, au Texas, a renouvelé sa déclaration d'état de catastrophe liée à la MCH alors que l'épidémie se propage aux comtés texans voisins. Les autorités locales et les propriétaires de ces terres s'inquiètent tout particulièrement des répercussions sur la faune sauvage et sur le gibier, notamment les cervidés			
Stomatite vésiculeuse aux États-Unis	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 21	Évaluation moyenne : 2,4
• L'USDA a signalé cinq établissements équins supplémentaires touchés par la stomatite vésiculeuse (1 cas confirmé positif, 4 cas présumés positifs) au Nouveau-Mexique			
Influenza aviaire hautement pathogène en Asie	Nombre de signaux : 04	Nombre de semaines dans le rapport : 243	Évaluation moyenne : 2,0
• Le Népal, le Vietnam et Taïwan ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- ◆ Lignes directrices de l'OMSA sur les vaccins contre la peste porcine africaine [Pour en savoir plus](#)

Coronavirus

- ◆ "Addressing the zoonotic threat of merbecoviruses" [Pour en savoir plus](#)

Maladie débilitante chronique

- ◆ "CWD prions are present in the blood of healthy-appearing, naturally infected free-ranging white-tailed deer" [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ EFSA/ECDC – Aperçu de la grippe aviaire (mars–mai 2026) [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Detection of antibodies against avian influenza in European dairy cattle, the Netherlands, January 2026" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Quantitative Microbial Risk Assessment of Human H5N1 Infection From Consumption of Fluid Cow's Milk" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Mapping reported modes of transmission of highly pathogenic avian Influenza A (H5N1) to humans: A scoping review" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Receptor basis of unusual tissue tropism of avian influenza H5N1 clade 2.3.4.4b virus in cattle" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré - impression: "Two epidemics, one genotype, different outcomes: evolutionary changes of Avian Influenza H5N1, EA-2024-DI" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Global Report on High Pathogenicity Avian Influenza in Antarctica and sub-Antarctic Islands" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Host Species Contribution to the Spatiotemporal Dynamics of the 2024–2025 H5N1 Epidemic in Italy" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Résumé mondial du CDC des cas humains de grippe aviaire H5N1 d'août 2025 à juin 2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Serological and Molecular Surveillance of Influenza A Virus in Dogs and Cats in Central Chile" [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ Augmentation des signalements de tiques dans l'est du Canada en 2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Cluster of Human Tanapox Cases in Wildlife Reserve, South Africa, 2024" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré - impression : "First outbreak of Lumpy Skin disease in Catalonia, Spain, 2025–2026" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Clinical observations from a study comparing two different treatments for bluetongue in sheep" [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ "Evidence for sexual transmission of Marburg virus during the 2024 outbreak in Rwanda" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ "Molecular detection of medically relevant Sporothrix species in roadkilled wildlife in the Brazilian Atlantic forest" [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 25/06/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 30/06/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 19 - 26 juin 2026, semaine 26 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIW, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.