


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Peste porcine africaine

- La **Finlande** a confirmé son premier cas de PPA chez trois marcassins retrouvés morts à **Virolahti**, près de la frontière russe


Pour en savoir plus



Tremblante

- L'USDA a confirmé un cas de tremblante classique chez un mouton abattu dans **l'Oregon**, mettant fin à une période de plus de cinq ans sans cas signalé aux **États-Unis**


Pour en savoir plus




Influenza aviaire hautement pathogène

- En date du 4 août 2026, **l'Australie** a confirmé 102 cas de détection du virus HPAI H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en **Australie-Occidentale**, 81 en **Australie-Méridionale**, 2 en **Nouvelle-Galles du Sud**, 1 dans le **Queensland** et 8 dans le **Victoria**
- L'Australie** a confirmé son premier épisode de mortalité massive due au virus HPAI H5N1 chez des oiseaux marins indigènes ; le virus a été détecté chez des sternes huppées à la suite de la mort de 49 oiseaux et de la maladie de 35 autres à **Baudin Rocks**, en **Australie-Méridionale**. Un second épisode de mortalité suspect, impliquant des sternes mortes et malades, a également été signalé dans le **Victoria**

Pour en savoir plus




Pour en savoir plus



Nouveau parvovirus porcin

- La **Belgique** a détecté le nouveau parvovirus porcin (précédemment signalé aux **Pays-Bas** et au **Danemark**) dans un échantillon de rate prélevé sur un porcelet soumis à un examen post-mortem, après que des vétérinaires eurent signalé chez des porcs un amaigrissement et une exophthalmie (yeux proéminents). Par ailleurs, des informations indiquent que **l'Allemagne** et **l'Espagne** ont également signalé des cas


Pour en savoir plus



Rage

- Un chat atteint de la rage a été identifié dans la région de la **Montérégie**, au **Québec**, alors que les signalements de rage de la souche « raton laveur » se multiplient dans la province ; l'animal infecté a attaqué trois personnes à **Godmanchester** avant que la maladie ne soit confirmée

Pour en savoir plus




Virus apparenté au virus Shamonda

- L'Allemagne** a détecté chez des bovins un nouvel orthobunyavirus du séro groupe Simbu, apparenté au virus Shamonda, à la suite de signalements similaires en **Suisse** et en **France**. Les troupeaux touchés ont présenté de la fièvre, de la diarrhée et une baisse de la production laitière. Les autorités enquêtent sur la propagation du virus et ses répercussions potentielles sur la reproduction

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



■ Peste porcine africaine en Finlande

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, fomit, vecteur ; **Espèces concernées :** sanglier

① La Finlande a confirmé son premier cas de PPA. Le virus a été détecté chez trois marcassins découverts les 24 et 27 juillet par un citoyen de la région, à deux endroits situés à environ 1,3 km de la frontière russe, dans la municipalité de Virolahti. L'un des marcassins était récemment décédé, tandis que des deux autres, il ne restait que les ossements. Ils ont tous été retrouvés à quelques centaines de mètres les uns des autres. Les ossements se sont également révélés positifs à la PPA.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,7
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

★ Tremblante aux États-Unis

Agent pathogène : prion ; **Transmission :** contact direct ; **Espèces concernées :** mouton

① L'USDA a confirmé un cas de tremblante classique chez un mouton abattu dans un établissement de l'Oregon. Avant cette confirmation, les États-Unis n'avaient enregistré aucun cas depuis plus de cinq ans. Une enquête épidémiologique a été ouverte pour identifier le troupeau d'origine de l'animal infecté, bien que l'absence de boucle auriculaire puisse entraver la traçabilité. Le NVSL soutient l'enquête en effectuant des analyses de correspondance tissulaire et de filiation.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,3
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

● Nouveau parvovirus porcin en Belgique

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** inconnu ; **Espèces concernées :** porc domestique

① La Belgique a signalé des cas du nouveau parvovirus porcin, déjà identifié aux Pays-Bas et au Danemark. Des vétérinaires flamands ont observé que les porcs atteints présentaient une mauvaise condition physique générale ainsi qu'une protrusion des globes oculaires. Le virus a récemment été détecté dans un échantillon de rate prélevé sur un porcelet soumis à un examen post-mortem. Des articles de presse récents indiquent que des détectations similaires ont également été rapportées en [Allemagne et en Espagne](#).

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	3

◆ Virus apparenté au virus Shamonda en Allemagne, en Suisse et en France

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur – culicoides ; **Espèces concernées :** bétail

① L'Institut Friedrich-Loeffler (Allemagne) a détecté, chez des bovins du sud du pays, un orthobunyavirus du sérotype Simbu apparenté au virus Shamonda et jusqu'alors non caractérisé, à la suite de signalements de fièvre, de diarrhée et d'une baisse de la production laitière dans les troupeaux touchés. Ce virus, transmis par des mouches piqueuses du genre *Culicoides* et étroitement apparenté aux virus Shamonda et Schmallenberg, a également été détecté en Suisse et en France. Bien que les signes cliniques chez les animaux adultes semblent légers à modérés, des inquiétudes subsistent quant aux répercussions potentielles sur la reproduction, notamment les avortements et les malformations congénitales.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués $\geq 2,4$)

Rage au Canada

Nombre de signaux : 01 Nombre de semaines dans le rapport : 15 Évaluation moyenne : 3,0

- Un chat atteint de la rage a été identifié dans la région de la [Monterégie](#), au [Québec](#), alors que les signalements de rage de la souche du raton laveur se multiplient dans la province ; l'animal infecté a attaqué trois personnes à Godmanchester avant que la maladie ne soit confirmée

Influenza aviaire hautement pathogène en

Nombre de signaux : 09 Nombre de semaines dans le rapport : 07 Évaluation moyenne : 2,4 - 3,0

Océanie

- En date du 4 août 2026, [l'Australie](#) a confirmé 102 cas de détection du virus de l'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en Australie-Occidentale, 81 en Australie-Méridionale, 2 en Nouvelle-Galles du Sud, 1 dans le Queensland et 8 dans le Victoria
- [L'Australie](#) a confirmé un premier épisode de mortalité massive due au virus de l'IAHP H5N1 chez des oiseaux marins indigènes ; le virus a été détecté chez des sternes pupées à la suite de la mort de 49 oiseaux et de la maladie de 35 autres à Baudin Rocks, en Australie-Méridionale. Un second épisode de mortalité suspect, impliquant des sternes mortes et malades, a également été signalé dans le Victoria
- La [Nouvelle-Zélande](#) n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée

Influenza de type A(H9N2) en Chine

Nombre de signaux : 04 Nombre de semaines dans le rapport : 86 Évaluation moyenne : 2,3 - 2,7

- La Chine a signalé sept cas supplémentaires d'infection humaine par le virus de la grippe A(H9N2) au cours de la semaine écoulée ; l'apparition des symptômes remonte à [juin](#) pour trois d'entre eux et à [juillet](#) pour les quatre autres. Ces cas sont survenus dans six régions du pays et les personnes touchées étaient âgées de 3 à 78 ans

Myiase à *Cochliomyia hominivorax* en Amérique centrale et au Mexique

Nombre de signaux : 08 Nombre de semaines dans le rapport : 70 Évaluation moyenne : 2,0 - 2,7

- En date du 1 août 2026, le [Mexique](#) a signalé un total cumulé de 36 191 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis sur 29 États ou régions
- L'État de [Chihuahua](#) a confirmé ses premiers cas d'infestation par la MCH chez un chien, dans la municipalité de Rosales
- Le [Mexique](#) a signalé 414 cas humains d'infestation par la MCH, ainsi que 3 décès, depuis le début de l'année 2026
- Le [Mexique](#) a procédé, dans l'État de Chihuahua, au lâcher de son premier lot de mouches produites dans le pays (au centre du Chiapas)
- Le [Honduras](#) a signalé 246 cas humains d'infestation par la MCH, ainsi que 3 décès, depuis le début de l'année 2026

Varioles Ovines et caprine en Europe

Nombre de signaux : 01 Nombre de semaines dans le rapport : 07 Évaluation moyenne : 2,5

- La [Serbie](#) a confirmé son premier foyer de varioles ovines et caprines de 2026 dans un élevage ovin familial du district de Raška, entraînant l'abattage des 132 moutons ; le virus a très probablement été introduit en Serbie via des circuits de contrebande depuis le territoire du Kosovo, l'Albanie et la Macédoine du Nord (citées comme sources probables en amont).

Myiase à *Cochliomyia hominivorax* aux États-Unis

Nombre de signaux : 05 Nombre de semaines dans le rapport : 09 Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5

- En date du 3 août 2026, [l'USDA](#) a confirmé un total de 44 cas de MCH dans deux États : le Texas (43) et le Nouveau-Mexique (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé trois nouveaux cas chez des bovins (2) et un mouton (1) dans deux comtés (Pecos et Brewster)
- [L'USDA](#) investira 25 millions de dollars dans une nouvelle installation de dispersion de mouches stériles en Arizona
- [L'USDA](#) a annoncé une réouverture progressive des points d'entrée frontaliers du sud pour les bovins, en commençant par Douglas (Arizona) le 24 août 2026, sous réserve du respect par le Mexique du plan d'action conjoint ; tous les bovins importés feront l'objet d'une inspection complète visant à détecter tout signe de MCH

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord

Nombre de signaux : 01 Nombre de semaines dans le rapport : 228 Évaluation moyenne : 2,4

- Le [Canada](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine
- [L'USDA](#) n'a signalé aucune flambée d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la semaine écoulée
- En date du 3 août 2026, [l'USDA](#) avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1170 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), [Minnesota](#) (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (28), [Michigan](#) (31), Texas (34), [Colorado](#) (64), Idaho (176) et Californie (773). Trois nouveaux foyers ont été signalés la semaine dernière en Idaho (3)
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Syndrome alpha-gal au Canada

Nombre de signaux : 01 Nombre de semaines dans le rapport : 02 Évaluation moyenne : 2,4

- Un cas suspect de syndrome alpha-gal associé à une morsure de tique a été signalé chez une femme en [Nouvelle-Écosse](#)

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Influenza

- ◆ *“Seroprevalence of Influenza A(H5N1) Virus in Domestic Cats at Epicenter of Dairy Cattle Outbreaks, California, USA, 2024–2026”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Global dynamics of avian influenza: a twenty-year analysis of highly pathogenic viruses linking the Caspian Basin, Eurasia and Africa sectors (2005-2025)”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Occupationally Exposed and General Population Antibody Profiles to Influenza A Viruses Circulating in Swine as Indication of Zoonotic Risk”* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ *“Novel Parvovirus in Pigs Associated with Exophthalmos and Erythema, the Netherlands”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Qualitative Risk Assessment of Infectious Agents Associated with Canine Importation into Canada, 2023–2024”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Manuscript pré-publication: *“Natural Infection of Domestic Dogs with Raccoon Dog and Fox Amdoparvovirus Resulting in a Severe Disease Outbreak”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ FAO – Programme de partenariat mondial pour les maladies animales transfrontalières [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 07/30/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 04/08/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 27-31 juillet 2026, semaine 31 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.